



N NORD
FLIS

NORD FLIS
Telefon: +47 463 33 991
E-post: post@nordflis.no
www.nordflis.no

N NORD
FLIS

**Fliser med nordisk
eleganse, tidlaus kvalitet og
inspirasjon til kvart rom.**



– der tradisjon møter moderne teknologi –

Nord Flis har vært en ledende aktør innen keramisk flisdesign, der tradisjon møter moderne teknologi. Vi tilbyr et bredt utvalg av fliser av høy kvalitet – **keramiske veggfliser og porselensfliser** – utviklet for å møte behovene i moderne arkitektur og interiørdesign.

Vår lidenskap for kvalitet og estetikk gjør at vi skaper tidløse produkter som kombinerer eleganse, funksjonalitet og varig holdbarhet. Hver flis er laget med presisjon og omtanke for detaljer.

Med **Nord Flis** får du inspirasjon til å skape både bolig- og næringsmiljøer med stil og nordisk eleganse.

Nord Flis – der natur og design møtes.





Kvalitetsfliser skapt for moderne hjem og profesjonelle prosjekter.

Nord Flis kombinerer design, holdbarhet og funksjonalitet for alle rom.



SYMBOLER



GULVFLISER

Fliser som kan brukes på gulv i rom med normal belastning.



VEGGFLISER

Fliser beregnet for montering på vegg.



GULV OG VEGG

Fliser som passer til både gulv og vegg.



MATT

Helmatt overflate som gir et rolig uttrykk.



SATIN MATT

Myk, silkematt overflate med lett glans.



GLOSSY

Blank finish med høy refleksjon.



POLISHED

Høypolert overflate som gir eksklusiv glans.



AGED FINISH

Overflate med naturlig, antikk karakter.



LAPPATO

Delvis polert finish – en kombinasjon av matt og blank.



EVOLUTION FINISH

Dekorativ struktur som gir dybde og spill i overflaten.



SHINE INK EFFECT

Glansfulle detaljer skapt med spesialtrykk.



PORSELENSFLIS

Fliser med lav vannabsorpsjon.



PORSELEN

Keramisk materiale av høy kvalitet og stabil struktur.



RECTIFIED

Presisjonskutt kant for smale fuger og moderne uttrykk.



RELIEF

Strukturert overflate med taktile detaljer.



SOFT SURFACE

Myk og behagelig overflate.



SUPERWHITE

Ekstra ren og hvit overflate.



V1 – UNIFORM APPEARANCE

Ingen eller minimal variasjon mellom flisene.



V2 – SLIGHT VARIATION

Lett og naturlig variasjon.



V3 – MODERATE VARIATION

Tydeligere mønster- og fargeforskjeller.



V4 – SUBSTANTIAL VARIATION

Store og markerte variasjoner for naturstein-look.



FROST RESISTANT

Tåler frost. Egnet for utendørs bruk.







ANTISLIP

Sklisikker overflate egnet for våtrom og områder med høy trafikk.



har den tekniske løsningen for enhver designsituasjon -
både innendørs og utendørs

 Bolig	 Butikker	 Kjøpesentre
 Offentlige rom	 Kontorer og hovedkvarter	 Hotell og overnatting
 Restauranter	 Flyplasser	 Togstasjoner

Størrelser Tykkelse	120 x 60 cm	9 mm
	60 x 60 cm	8 mm

MATT KOLLEKSJONEN

MATT - 60x120 cm

NORD
FLIS

En moderne matt kolleksjon inspirert av naturens teksturer.
Perfekt for bad, stue, kjøkken og offentlige rom.

Matt perfektjon - der stil møter ro.






Dimensjon: 60x120 cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm

BURBERRY NERO

En sofistikert matt porselensflis i dypgrå tone.
Perfekt for moderne interiør – kombinerer eleganse og holdbarhet.



BURBERRY NERO





Dimensjon: 60x120 cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm

CABELL BEIGE

En varm og elegant matt porselensflis i beige tone.
Skaper et lyst og harmonisk uttrykk – perfekt for både moderne og klassiske
interiører.



CABELL BEIGE





Dimensjon: 60x120 cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



CARINA WHITE

En eksklusiv matt porselensflis med elegant marmormønster.
Gir et lyst, luksuriøst og tidløst uttrykk – perfekt for moderne interiører.



CARINA WHITE






Dimensjon: 60x120 cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm

GENOVA GRIS

En moderne matt porselensflis med uttrykksfull steinstruktur i grå tone.
Skaper et eksklusivt og kraftfullt preg i rommet – perfekt for både bolig og kommersielle miljøer.



GENOVA GRIS





Dimensjon: 60x120 cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm

GLEM GRIS

En moderne matt porselensflis i myk grå tone med subtil og naturlig steinstruktur. Skaper et rent, rolig og tidløst uttrykk – perfekt for både minimalistiske og moderne interiører.



GLEM GRIS





Dimensjon: 60x120 cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm

IDOL GRIS

En moderne matt porselensflis i elegant gråtone med naturlig ideell.
Gir et rolig, raffinert og tidløst uttrykk – ideell for både åpne rom og moderne hjemmemiljøer.



IDOL GRIS






Dimensjon: 60x120 cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm

SANDSTAR BEIGE

En varm og moderne matt porselensflis i beige naturtone med myk sandstruktur. Skaper et lyst, rolig og innbydende uttrykk – ideell for både hjemlige og moderne interiører.



SANDSTAR BEIGE





Dimensjon: 60x120 cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm

SLATE BIANCO

En lys og moderne matt porselensflis inspirert av naturlig skiferstruktur i en elegant biancotone.

Skaper et rent, friskt og sofistikert uttrykk – perfekt for både lyse interiører og moderne romløsninger.



SLATE BIANCO





Dimensjon: 60x120 cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm

TITAN STATUARIO

En eksklusiv matt porselensflis med klassisk statuario-marmorering i en ren og elegant hvittone.

Skaper et luksuriøst, tidløst og romslig uttrykk – perfekt for moderne hjem og stilrene interiørkonsepter.



TITAN STATUARIO



MATT KOLLEKSJONEN

MATT - 60x60 cm

Matt eleganse – der harmoni møter
hverdagen.



The
Perfect Matt...!!

NORD
FLIS

En tidløs matt kolleksjon skapt for harmoniske og elegante rom.
Ideell for gulv i hele hjemmet og moderne interiører.

MATT SERIE

N **NORD**
FLIS



ATLANTA GRIS



En moderne matt porselensflis i elegant grå nyanse med subtil betongstruktur. Gir et rolig, industrielt og tidløst uttrykk – perfekt for både store flater og stilrene interiører.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



ATLANTA GRIS




MATT SERIE

NORD
FLIS

BAR GREY



En karakteristisk matt porselensflis med dynamisk murstein-inspirert mønster i elegant gråtoneskala.
Skaper et levende og moderne uttrykk – perfekt for kjøkkenvegger, bad og detaljerte designflater.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



BAR GREY




MATT SERIE

NORD
FLIS

BURBERRY NERO



En moderne matt porselensflis i dyp gråtone med subtil tekstur og elegant uttrykk. Skaper et stilrent, rolig og tidløst preg – perfekt for både moderne bad, kjøkken og oppholdsrom.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



BURBERRY NERO




MATT SERIE

NORD
FLIS

CABELL BEIGE



En varm og moderne matt porselensflis i myk beige naturtone.
Skaper et harmonisk, lyst og innbydende uttrykk – perfekt for både åpne rom og stilrene
interiører.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



CABELL BEIGE



MATT SERIE

N **NORD**
FLIS


CARINA WHITE



En elegant matt porselensflis med raffinert marmormønster i en ren og tidløs hvittone. Gir et eksklusivt, harmonisk og moderne uttrykk – perfekt for både stuer, bad og åpne romløsninger.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



CARINA WHITE



MATT SERIE

NORD
FLIS



GENOVA GRIS



En moderne matt porselensflis med markert steinstruktur i en dyp og elegant gråtone. Skaper et kraftfullt, tidløst og naturinspirert uttrykk – perfekt for både baderom, stuer og store arkitektoniske rom.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



GENOVA GRIS



MATT SERIE

GLEM GRIS



En moderne matt porselensflis i myk gråtone med diskret betonginspirasjon.
Skaper et rent, rolig og tidløst uttrykk – perfekt for bad, kjøkken og moderne oppholdsrom.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



NORD FLIS



GLEM GRIS



MATT SERIE

NORD
FLIS

IDOL GRIS



En moderne matt porselensflis i myk gråtone med subtil natursteinstruktur.
Gir et rolig, balansert og tidløst uttrykk – perfekt for både store åpne arealer og elegante hjemmemiljøer.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



IDOL GRIS



MATT SERIE

N NORD
FLIS



LIME STONE GREY



En moderne matt porselensflis inspirert av ekte kalkstein i en dyp og elegant gråtone. Gir et robust, sofistikert og tidløst uttrykk – perfekt for både private hjem og offentlige miljøer.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



LIME STONE GREY



MATT SERIE

N **NORD**
FLIS



MOSS NATURAL



Ein elegant mørk porselensflis med naturinspirert steinmønster.
Den djupe fargetonen gir eit eksklusivt og moderne uttrykk, perfekt for bad,
gang og stilreine interiør.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



MOSS NATURAL



MATT SERIE

N **NORD**
FLIS


SANDSTAR BEIGE



Ei moderne matt porselensflis i varm beige tone med mjuk, naturinspirert struktur.
Gir eit lunt og elegant uttrykk – perfekt for både klassiske og moderne interiør.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



SANDSTAR BEIGE



MATT SERIE

NORD
FLIS

SLATE BIANCO



En moderne matt porselensflis i en lys og delikat gråtone med subtil betongstruktur. Den lyse overflaten gir et rent og harmonisk uttrykk. Kombinerer elegant design med høy slitestyrke og enkelt vedlikehold – et tidløst valg for et luftig og stilrent rom.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



SLATE BIANCO



MATT SERIE

NORD
FLIS


TITAN STATUARIO



En elegant porselensflis inspirert av klassisk hvit marmor med markerte, men balanserte årer. Gir et lyst, eksklusivt og moderne uttrykk som passer perfekt til stue, bad, kjøkken og åpne rom.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



TITAN STATUARIO



MATT SERIE




EMILIA CREMA



En elegant matt porselensflis med varme krem- og steintoner.
Gir et rolig, moderne og naturlig uttrykk i alle rom.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm




EMILIA CREMA



MATT SERIE

NORD
FLIS


EMILIA GREY



En moderne matt porselensflis i en elegant kaldgrå tone med lett steinmønster.
Gir et rolig og tidløst uttrykk som passer perfekt til både lyse og mørke interiører.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm




EMILIA GREY



MATT SERIE

NORD
FLIS

ROXIE GREY



En moderne matt porselensflis med naturtro grå steinstruktur.
Skaper et stilrent, robust og tidløst uttrykk i rommet.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



ROXIE GREY




MATT SERIE

NORD
FLIS

ROXIE LIGHT



En elegant matt porselensflis med lys grå steinstruktur.
Gir et moderne, rolig og tidløst uttrykk i rommet.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 9 mm



ROXIE LIGHT



MATT SERIE


20 mm tykkelse

N NORD
FLIS


LUNAR SILVER



Ein moderne og slitesterk utendørsflis med naturstein-inspirert struktur. Den matte overflaten gir eit roleg og elegant uttrykk, samtidig som den tåler høg belastning. Med ei solid tjukkelse på 20 mm er flisa spesielt godt egna for terrasser, hageområder, uteplassar og gangsoner.



Dimensjon: 60x60cm
Overflate: Matt Finish
Tykkelse: 20 mm




LUNAR SILVER




VI TAR VARE PÅ NATUREN


ENERGIOPTIMALISERING



AVFALLSHÅNDTERING



MILJØHELSE



RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

1. RENGJØRING ETTER INSTALLASJON

FOR Å FJERNE FØLGENDE RESTER:	TYPE RENGJØRINGSMIDDEL	NAVN PÅ RENGJØRINGSMIDLER
– sement – sementbasert fugemasse – fugemasse – kalk	– bufferet syrebasert – keranet	– cement remover – keranet – deterdek pro – hmk r63 – solvacid

2. EKSTRAORDINÆR RENGJØRING

FOR Å FJERNE FØLGENDE RESTER:	TYPE RENGJØRINGSMIDDEL	NAVN PÅ RENGJØRINGSMIDLER
– fett – støvavtrykk – grunnrengjøring	– multifunksjonelt alkalisk-basert (1)	– ps87 pro – hmk r55
– kaffe – cola – fruktjuice	– multifunksjonelt alkalisk-basert (1)	– fargefjerner – super deterjet – oxidant – candeggina
	– oksiderende middel	– viakal
– vin	– syre-basert (1)	– fortynnet saltsyre (acido muriatico diluito)
– kalkavleiringer	– syre-basert (1)	– løsemiddelblanding (diluente nitro, acqua ragia) – fargefjerner
– rust	– løsemiddel-basert	– vim clorex (2) – poleringskrem (2)
– blekk – tusj (filtpenn)	– slipende pasta (1)	– detergum (3) – fuganet – fugenreininger
– gummimerker – merker fra gummi, metall eller blyanter	– spesifikt – nøytralt universell avfetter	– gulvrens (floor cleaner) – cleaner pro – plegereiniger
– flekker i fugene		– bonamain + / bmain + – smac expresse avfetter (sgrassatore)
– rengjør daglig		

SPESIALT VEDLIKEHOLD

FJERNING AV BLANK GLANS

Vanlige rengjøringsmidler som finnes på markedet inneholder ofte voks eller poleringsmidler som kan etterlate en blank glans på gulvet og gi et falskt inntrykk av flekker. Disse typene glans kan også oppstå når man bruker for mye voksenøytrale vaskemidler.

Når glansområder dukker opp, ser de ofte ut som flekker, men i virkeligheten er det de eneste rene delene av gulvet. I slike tilfeller anbefales det å fjerne den blanke glansen fra hele gulvoverflaten ved å følge disse trinnene:

- 1.Fjern den blanke glansen ved hjelp av et voksfritt grunnrengjøringsmiddel. Dette vil fjerne all voks og poleringsglans fra gulvet.
- 2.Bruk deretter nøytrale rengjøringsmidler som ikke inneholder voks, til daglig rengjøring. Disse vil bevare gulvets opprinnelige utseende og forhindre at glansdannelser oppstår igjen.

BRUK ALDRI: Voksmidler og impregneringsmidler – Sure eller alkaliske rengjøringsmidler – Slipende pastaer – Slipende børster eller svamper.

RESTER SOM SKAL FJERNES	TYPE RENGJØRINGSMIDDEL	NAVN PÅ RENGJØRINGSMIDLER
blank glans	svak syre	flisrenser ren (*)

(*) Ikke følg instruksjonene på emballasjen; påfør kun det rene rengjøringsmiddelet, la det virke i 5–10 minutter, skrubb med myke pads (hvite eller gule), og skyll grundig med vann. Ikke bruk voksbaserte produkter.

1.

Originalt gulv

2.

Etter bruk av rengjøringsmidler som inneholder voks

2.

Enkle matvarer (f.eks. Coca-Cola, vin, kaffe osv.) kan lett fjerne det skitne laget og avsløre de blanke områdene. Den opprinnelige overflaten er mer matt.

2.

Fjern flekkene med rengjøringsmiddel (fjern rengjøringsmiddelet som ble brukt før rengjøring av gulvet), skyll godt og fei ved daglig rengjøring.

RENGJØRING – ETTER INSTALLASJONEN

- 1.Rengjøring etter installasjonen hjelper med å fjerne rester av fugemasse, sement og lim. Dette er obligatorisk for glaserte fliser og må utføres ved slutten av installasjonen.
- 2.Hvis rengjøringen etter installasjonen ikke utføres riktig eller ikke utføres i det hele tatt, er dette ofte årsaken til merker som hindrer gulvet i å beholde sitt opprinnelige utseende.
- 3.Når det er mulig, spesielt ved rengjøring av større overflater, anbefales det å bruke en enkeltbørstemaskin med myke pads (hvite eller beige).
- 4.Det finnes spesifikke rengjøringsmidler basert på blåfarget og utvannet syre. Tabellen nedenfor viser noen av disse rengjøringsmidlene, som er lett tilgjengelige på markedet.

RENGJØRING – ETTER INSTALLASJONEN I

- 1.Rengjør 5 dager etter fuggingen (når fugemassen har herdet); ikke vask gulvet med store mengder vann, og unngå å bruke aggressive rengjøringsmidler.
- 2.Etter mer enn 10 dager kan rengjøringen bli svært arbeidskrevende. I tillegg, i denne perioden, kan rengjøringen bli veldig vanskelig dersom det ikke utføres riktig.
- 3.I den første perioden, spesielt for ugjennomtrengelige eller glasert/polerte produkter, må bruk av aggressive kjemikalier unngås.
- 4.Dersom produsentens anbefalte produkter brukes i henhold til instruksjonene, kan et optimalt resultat oppnås. Følg alltid produsentens anbefalinger nøye.
- 5.Mekanisk rengjøring skal utføres med en enkeltbørstemaskin med myke pads (hvite eller beige), og alltid med kaldt vann eller utvannet syrebasert rengjøringsmiddel.
- 6.Hvis gulvet ikke rengjøres slik som beskrevet ovenfor, kan rengjøringen senere bli svært tidkrevende. Det er derfor sterkt anbefalt å utføre korrekt rengjøring etter installasjonen.
- 7.Jo raskere flekker og rester fjernes, desto lettere blir det å oppnå et godt resultat. Rengjøringen bør utføres raskt og grundig, ved hjelp av en enkeltbørstemaskin med myke skiver (hvite eller beige).



LEGGEANVISNING




TØRR LEGGING PÅ GRESS

I tilfeller der en gressplen skal belegges, legges flisene tørt uten bruk av lim eller andre klebemidler. Denne installasjonsteknikken er enkel, miljøvennlig og kan utføres uten spesialisert personell. Metoden er ideell for rask etablering av elegante gangstier i offentlige parker og private hager.

LEGGING PÅ GRUS

De ulike installasjonsmetodene gjør det mulig å skape komplekse uteområder, samtidig som man sikrer et visuelt ensartet uttrykk selv på ujevne underlag. Når det finnes et grusunderlag, kan flaten enkelt installeres ved å legge flisene direkte på grusen – uten bruk av lim.

Denne metoden effektiviserer avrettingsprosessen og gir svært god stabilitet. Løsningen gjør det også mulig å skape dekorative effekter med grus og småstein i ulike konstruksjoner og farger.



LEGGING PÅ AVRETTING MED LIM

De tekniske egenskapene til de glaserte og vinylsatte flisene gjør dem fullt compatible også med sandholdige underlag. Dette gjør systemet spesielt egnet for offentlige områder i nærheten av strender og strandbarer.

Flisene er motstandsdyktige mot solens UV-stråling og langvarig kontakt med saltvann. De er også diffusionsåpne og forårsaker ikke forsaltning av sandbunnen.

I tillegg gir R11 A+B-C-overflaten en fordel når det gjelder sikkerheten til feriegjester. Når flisene installeres helt nedfelt, er det en praktisk og robust løsning for sesongbaserte virksomheter som krever jevnlig montering og demontering, slik som kiosker og midlertidige konstruksjoner som vanligvis installeres på strender.

LEGGING PÅ HEVET GULV

Sassu® 20 mm glaserte vitrerte fliser monteres på sokler som hever gulvoverflaten i forhold til underlaget, noe som skaper et hulrom under gulvet. Dette hulrommet kan brukes til å føre elektriske kabler og rør på en enkel måte.

Løsningen gjør det mulig å innsisere tekniske installasjoner når som helst og enkelt erstatte komponenter ved behov. Systemet monteres uten bruk av lim. Tørr montering av konstruksjonen er svært effektiv i områder der riktig drenering er viktig.

